



दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.  
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल  
0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com  
CIN No.U01119MP19695GC001055

Dated 26.09.2018

CORRIGENDUM 7

क्रमांक मुख्या/पो.आ./एसआरएलएम/2018/3934/8 दिनांक 10-09-2018 के संबंध में दिनांक 20.09.2018 को सम्पन्न प्री-बिड बैठक में प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये है :-

<p>पेस्ट कंट्रोल कार्य संयंत्र के क्षेत्रफल के आधार पर करने हेतु - 8</p>	<p>1. कितने अंतराल के पश्चात् विभिन्न छः प्रकार के पेस्ट कंट्रोल का कार्य किया जाना है, इसकी आवृत्ति (फ्रिक्वेंसी) नहीं दी गई है ।</p> <p>2. किस प्रकार के केमिकल्स का उपयोग पेस्ट कंट्रोल कार्य में किया जाना है, इसकी विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है ।</p>	<p>वित्तीय निविदा में प्रति फ्रिक्वेंसी की दर मांगी गई है, साथ ही निविदा के पृष्ठ क्रं 9 की शर्त क्रमांक 3 में भारत सरकार एवं WHO तथा फूड इण्डस्ट्रीज के लिए निर्धारित मापदण्डों के अनुसार एवं क्रमांक 5 में उत्पादक द्वारा निर्धारित फ्रिक्वेंसी के अनुसार कार्य किया जाना है ।</p> <p>निविदा के पृष्ठ क्रं 9 की शर्त क्रमांक 3 में भारत सरकार एवं WHO तथा फूड इण्डस्ट्रीज के लिए निर्धारित मापदण्डों के अनुसार</p>
--	---	--